

COLISEUM

EXTRA BRIGHT LT

Écran de projection ALR motorisé tensionné pour longue focale
Tensioned motorized ALR projection screens for long throw



Toile 4K
4K screen



Technologie ALR
ALR technology



Projecteur
longue focale
Long-throw
projector



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Tensionné
Tab tensioning
system



Commande
infra-rouge intégrée
Built-in remote
control system



Mural, plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended
mount



Fixation par
clips rapide et
sécurisée
Safe clipping
system



Domotique
Home
automation



Moteur silencieux
Silent motor

Découvrez l'écran Coliseum Extra Bright LT, un écran motorisé innovant, conçu spécifiquement pour les projecteurs à focale longue. Avec ses caractéristiques techniques avancées, cet écran vous promet une expérience de projection exceptionnelle.

L'écran Coliseum Extra Bright LT se distingue par sa toile équipée de la technologie ALR (Ambient Light Rejecting), qui utilise des re-vêtements optiques quasi-nano appliqués de manière uniforme sur une surface en PVC grâce à une technologie de film extensible de pointe.

Ces revêtements réfléchissants maîtrisent efficacement la lumière incidente et réfléchiée, renvoyant la lumière ambiante qu'elle soit naturelle ou artificielle hors de la zone de vision, et garantissant ainsi une qualité d'image inégalée.

Grâce à une directivité de 140°, le Coliseum Extra Bright LT assure une vision panoramique optimale, permettant d'apprécier chaque détail, quel que soit votre emplacement dans la pièce.

De plus, profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée grâce à son traitement anti-jaunissement, anti-poussière et anti-gondolement, qui lui confère une durabilité exceptionnelle et une performance constante dans le temps.

Ses bords noirs accentuent le contraste, offrant ainsi une expérience visuelle immersive et captivante.

Discover the Coliseum Extra Bright LT, an innovative motorized screen specifically designed for long throw projectors. With its advanced technical features, this screen promises an exceptional projection experience.

The Coliseum Extra Bright LT screen features ALR (Ambient Light Rejecting) technology, which uses near-nano optical coatings applied uniformly to a PVC surface using state-of-the-art stretch film technology.

These reflective coatings effectively control incident and reflected light, reflecting both natural and artificial ambient light out of the viewing area, ensuring unrivalled image quality.

With a 140° viewing angle, the Coliseum Extra Bright LT provides optimum all-round vision, allowing you to appreciate every detail, whatever your position in the room.

What's more, enjoy unrivalled peace of mind thanks to its anti-yellowing, anti-dust and anti-warping treatment, which gives it exceptional durability and consistent performance over time.

Its black edges accentuate contrast, providing an immersive and captivating visual experience.

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

Toile

Surface de projection : ALR
(Rejet de la Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 0,6
Directivité 140°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à longue focale uniquement.

Screen material

Projection surface: ALR (Ambient Light Rejection)
100 times brighter than a traditional screen
Gain 0,6
Directivity 140°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Non-opaque white back
Black borders
For long-throw projectors only

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

White lacquered aluminum screen
Quick and secure clip attachment
Easy and fast installation
Wall or ceiling mountable
Hooks for suspended ceiling mounting

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)




Warranty

2 years



DÉTAILS DETAILS

Panneau de contrôle Control panel



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view




Télécommande
Remote control



Déport IR
Deported IR



Câble trigger
Trigger cable




Tension latérale
Lateral tension


CONDITIONNEMENT PACKAGING



Stockage horizontal nécessaire
Store horizontally



DIMENSIONS DIMENSIONS



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	Code EAN
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)			
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 200C	203 x 115	92	249 x 15 x 14	80	60	400	289 x 21 x 21	20 / 25.3	3700795164372
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 240C	234 x 132	106	280 x 15 x 14	80	60	400	320 x 21 x 21	22.9 / 28.4	3700795164389
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 270C	270 x 152	-	316 x 15 x 14	80	60	400	356 x 21 x 21	29.8 / 36	3700795164396
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 300C	305 x 172	-	351 x 15 x 14	80	60	400	391 x 21 x 21	29.8 / 36	3700795164402
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 350C	350 x 197	-	397 x 15 x 14	80	60	400	437 x 21 x 21	46 / 54	3700795164419
		COLISEUM EXTRA BRIGHT LT 400C	399 x 224	-	445 x 15 x 14	80	100	300	495 x 21 x 21	55 / 60	3700795164426